



COLLECTION

Stores Extérieurs

www.soliso.com

Banne monobloc

Floride sur-mesure

Un classique de grande qualité

Banne monobloc standard fabriquée sur-mesure, elle offre un excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques. Sobre, elle s'adapte à toutes les façades tout en vous offrant une richesse de couleurs.

Usage : terrasse

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 1

Caraïbes

La classique pour les grandes dimensions

Banne monobloc sur tube carré autoporteur, la banne Caraïbes est un grand classique. Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.

Usage : terrasse

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 1

* 2 bras, 4 bras ou 6 bras selon la largeur.



Banne à projection

Bannette et Solistor

Habillez vos baies et vos fenêtres

- Bannette à projection

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant votre intimité.

Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

**Usage : Baies de moyennes et grandes dimensions.
S'adapte aux règlements des copropriétés**

- Solistor à projection

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris. Il offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile.

Usage : Fenêtres

Bannette



Banne cassette

Marina

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, les balcons et les terrasses. L'originalité de cette banne discrète réside dans sa capacité d'adaptation à toute architecture.

Usage : loggias et balcons

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2

Banne coffre

Osiris

La banne coffre mini au nouveau Design pour des ouvertures de petites dimensions

Store cassette d'une très grande élégance. La banne Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile. Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de ses armatures.

Usage : Terrasses (idéale pour les fenêtres et portes-fenêtres)

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2

Banne traditionnelle

Ibiza 300

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale. Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !
Norme (cf catalogue)

Ibiza 300




Osiris



Marina


Floride



- Banne monobloc.
- Tube carré autoporteur en acier laqué.
- Bras aluminium avec 2 câbles en acier gainé et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré avec système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin ondulé de 200 mm de hauteur.

Manœuvre	sur-mesure	
	treuil	électrique
Largeur mini.	1,91 m	1,88 m
Largeur max.	5,92 m	5,92 m
Avancée*	3 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

Caraïbes



- Banne monobloc luxe permettant de réaliser de grandes dimensions.
- Pièces en aluminium extrudé avec enjoliveurs et cache vis en PVC assorti.
- Tube carré autoporteur en aluminium laqué spécial résistant à la torsion.
- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm avec supports réglables en aluminium extrudé.
- Lambrequin séparé hauteur 200 mm.



Manœuvre	treuil	électrique
Largeur mini 2 bras	1,91 m	1,88 m
Largeur maxi 2 bras	5,92 m	5,92 m
Largeur mini 4 bras		5,92 m
Largeur maxi 4 bras		11,77 m
Largeur mini 6 bras		11,77 m
Largeur maxi 6 bras		14,22 m
Avancée*	3,50 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013	

Bannette et Solistor

Elle protège votre intimité et votre mobilier intérieur du soleil


- Support et Profils en aluminium thermolaqué
- Tube d'enroulement de toile en acier galvanisé
- Manœuvre treuil ou électrique
- Bras en aluminium laqué
- Coffre de protection de toile
- Toile acrylique 290 g/m²

Encombres. Barre de charge acier




Manœuvre	Bannettes à projection		Bannettes verticale guidé	Solistor à projection	Solistor
	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Bras	2 bras	3 bras			
Largeur mini.	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,6 m	0,6 m
Largeur maxi.	4,75 m	9,43 m	4,75 m	3 m	3 m
Avancée*	0,6 à 1,5 m	1 à 2,5 m	0,5 à 1,2 m	1 à 3 m	
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010				


Marina




Pose de face de 0 à 68°



Pose de plafond de 22 à 90°



Pose de plafond de 10 à 78° (avec support incliné en option)



- Banne cassette de faible encombrement (134 mm).
- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- Manœuvre électrique moteur Soliso Europe ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, en option.

Manœuvre	électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée*	3 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010


Osiris

- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Joue moulée en aluminium.
- Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 150 mm, en option.

Pose de face de 0 à 60°





Pose plafond de 5 à 60°



Manœuvre	treuil	électrique
Largeur mini	1,53 m	1,50 m
Largeur maxi	3,55 m	3,55 m
Avancée*	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	


Océania/Océania

Lumina Led



- Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joues de coffre moulées en aluminium.
- Bras E.N.A.⁽¹⁾ (Européen Norm Arms) renforcés en aluminium avec sangle polycables XTC900.
- Manœuvre par treuil ou lambrequin électrique Sun'System.
- Lambrequin enroulable de 1,20 à 2 m, manœuvre treuil, en option Sun'System.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE 5° À 25° ET DE 27° À 47°



1 coloris en option


■ Anthracite sablé 200

(1) bras LAE si LUMINA LED ou laquage intégral.


Manœuvre	électrique ou treuil 2 bras
Largeur mini.	1,93 m
Largeur maxi.	2 bras : 5,95 m - 3 bras : 7 m
Avancée*	1,50 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (1 coloris en option)

Hermès/Hermès

Lumina Led



RÉGLAGE DE L'INCLINAISON : de 5° à 27°



6 coloris en option

■ Anthracite sablé 200

■ Marron RAL 8019

■ Bleu RAL 5010 mat

■ Gris sablé 150

■ Rouge RAL 3004

■ Vert RAL 6005 mat


- Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
- Bras E.N.A.⁽²⁾ (European Norm Arms) renforcés en aluminium avec sangle polycable XTC 900.
- Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin hauteur 200 mm, en option.
- Coffre et barre de charge laqués, en option.

(1) Uniquement pour l'Hermès Lumina Led : Système innovant d'éclairage composé de puissantes leds de faible tension à la couleur naturelle (blanc chaud). (2) bras LAE si LUMINA LED

Manœuvre	électrique
Largeur mini 2 bras	2,02 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée*	3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (6 coloris en option)

Athénée 40

- 2 toiles acryliques 290g/m² et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- Joues de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Visserie inox.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface.



Toit aluminium	en option
Manœuvre	treuil ou électrique
Largeur mini.	1850
Largeur maxi.	4780
Avancée mini.	2 x 1500
Avancée maxi.	2 x 2000
Coloris	Blanc 9010



Réglage de l'inclinaison de 0° à 20°



Athénée 80 Lumina Led

- 2 toiles acryliques 290g/m² et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- Joues de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Visserie inox.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface.
- Pose à encastrer avec douilles.
- Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.


Réglage de l'inclinaison de 0° à 20°




Toit aluminium	de série
Manœuvre	treuil ou électrique
Largeur mini.	1800
Largeur maxi.	5800
Avancée mini.	2 x 1500
Avancée maxi.	2 x 3000
Coloris	Blanc 9010

Pergola Alizé

- Coffre complet et profils en aluminium extrudé et laqué.
- Les joues, les platines de pose et les pieds de poteaux sont en aluminium laqué.
- La tension de la toile est assurée par un système à ressorts invisibles.
- La toile acrylique ou Soltis est protégée dans un coffre.
- Visserie inox.
- Manœuvre électrique Somfy filaire.



Manœuvre	électrique
Largeur mini.	2000
Largeur maxi.	5000
Avancée mini.	1500
Avancée maxi.	4250
Coloris	Blanc 9010, Anthracite sablé 200



* L'avancée moyenne d'un store varie de ± 4% suivant le modèle de banne et l'inclinaison.

Banne cassette

Océania

Océania Lumina Led

Un nouveau design pour un bien-être maximum

Banne cassette aux lignes raffinées qui se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin* améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture, selon le choix de toile, peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Équipée en option des nouveaux bras LAE, elle saura vous éclairer toute la nuit.

Usage : terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2

* Lambrequin enroulable électrique SUN'SYSTEM radio (1 seule partie). Lambrequin manœuvré par treuil (en 2 parties suivant dimension)

Océania



Banne coffre

Hermès

Hermès Lumina Led

Raffinement et perfection des lignes !

La banne coffre Hermès, c'est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d'été. Grâce à son coffre compact en aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution. Son design raffiné et ses lignes délicates s'adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée transformez votre terrasse en un cocon de lumière !

L'Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage* incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées d'été. Pratique, elle possède une commande à distance dont l'émetteur radio portable, Telis Sunlight, vous permet d'agir à distance sur votre banne et l'éclairage de votre terrasse.

Usage : terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932. Toile Dickson Rhythm & Harmony 360g/m²

- Bras E.N.A. 2750 mm : Classe 3
- Bras E.N.A. 3750 mm : Classe 2

Hermès



**NOUVEAU BRAS
LUMINA LED**



Athénée 40 et 80

• Athénée 40

Et si on vivait dehors !

Au bord de votre piscine ou sur votre terrasse, l'Athénée 40 vous protège des rayons du soleil et de l'humidité sur une surface pouvant atteindre les 18 m².

Il est facilement repliable et bénéficie d'un encombrement réduit.

Usage : terrasses et jardins

• Athénée 80

NOUVEAU BRAS
LUMINA LED

La protection des grands espaces

Athénée 80, c'est la possibilité de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m².

Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d'une réelle simplicité.

Usage : terrasses et jardins



Athénée



Atrium

Pergola Alizé

Votre terrasse prend du style avec simplicité et efficacité.

Raffinée, la nouvelle pergola Alizé est également appréciée pour sa simplicité d'installation et s'intègre facilement à votre terrasse. Structure en aluminium équipée d'un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.

Usage : terrasses et jardins

Atrium PRODUIT BREVETÉ

Pergola traditionnelle en aluminium avec protection solaire rétractable par enroulement

Fabriquée dans l'art de la tradition, la pergola Atrium comporte une structure en aluminium sur laquelle repose un store Alizé. L'Atrium est composé d'une à trois travées posées de face ou sur pieds. Enroulée dans un coffre, la toile est protégée des intempéries. Ses volutes travaillées lui donnent une exceptionnelle élégance.

Pergola Alizé



Banne cassette

Alizé

Evitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !

Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries.

Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle.

Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre. Les profils aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble harmonieux.

Usage : toiture de véranda

Alizé



Banne coffre

Klimastor

Une solution efficace pour toutes vos surfaces vitrées !

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelle que soit leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...). Profitez du soleil en toutes saisons !

Protection solaire : des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière : Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique : Le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.

Usage : Tous les types de vérandas. Verrières.

Klimastor



Protection Solaire

www.soliso.com