



ERST

PORTES À RESSORTS DE TRACTION



Votre revendeur:



Retombée de linteau \geq à 115mm
Écoinçons droit et gauche 80mm minimum

RESSORTS DE TRACTION

NOS FINITIONS PANNEAUX POUR LA GAMME ERST



Sans motif Woodgrain




Rainuré Woodgrain



Monorainuré Woodgrain

40 mm



Polygrain lisse



Cassette Woodgrain



Polygrain lisse plaxé
rapprochant 7016 plaxé

40 mm



Monorainuré
chêne luxe



Chêne de luxe
sans motif



Cassette lisse
chêne luxe



Rainuré lisse
chêne luxe

40 mm



Gamme

Classique



Gamme

Tendance




Gamme

Style



Double poulie et précadre
pour limiter perte passage

Pièce de jonction
rails noirs



Poulie avec support

Protection
extrémité Ressort

2 ressorts
l'un dans l'autre
intégrés dans les rails
verticaux

Traçabilité
du ressort

Support de fixation
inférieure

Rails verticaux
fermés pour plus
de sécurité



Nos portes à ressorts de traction ferment facilement et sans bruit. De plus, elles ne sont absolument pas encombrantes. Existe en version manuelle ou motorisée.



Couleur au choix suivant la palette RAL



Aperto baseline +

Pour des portes sectionnelles à ressorts de traction !



Illumination LED économe en énergie !

Le nouvel automatisme APERTO baseline+ une technologie simple.

Le baseline+ est conçu uniquement pour des portes sectionnelles nécessitant une force maximale de traction et de poussé de 400 Nm.



Le système de Motorisation

SOMMER

Ce moteur possède une tête embarquée sur rail à chaîne tendue à voie unique. Cette technologie permet au moteur de suivre l'évolution de la porte évitant ainsi une usure précoce.

Fournie avec 2 émetteurs deux canaux à code aléatoire 868MHz.



L'utilisation du baseline+ doit se limiter aux largeurs et hauteurs spécifiques qui ne doivent en aucun cas être dépassées.