



BVCert. 6149620



ALU PVC BOIS

Portes
de garage et
de service



Volets THIEBAUT
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES



Portes de garage
et de service

ALU PVC
BOIS



Volets
Thiebaud

SPÉCIALISTE DEPUIS 45 ANS DU VOLET
POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF,
VOLETS THIEBAUD EST L'UN DES SEULS
FABRICANTS EUROPÉENS À PROPOSER UNE
GAMME COMPLÈTE DE PORTES DE GARAGE
ET DE SERVICE EN BOIS, PVC ET ALU.



Le label Origine France Garantie délivré par l'association Profrance, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise Thiebaut Industrie :

- que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,
- qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.

Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent à l'activité industrielle française. Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraine (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).



Esthétisme

La porte de garage est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles et de couleurs que nous vous proposons vous permettra de choisir vos portes selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Sur-mesure

Toutes nos portes sont fabriquées sur-mesure.



Résistance

Les ouvrants sont fixés sur un **bâti en aluminium** pour les portes en alu et PVC et en bois pour les portes en bois.


Portes de garage

ALU

ÉVOLUTION

bâti
75x50
mm

en toute sécurité



PROFILÉS
À DOUBLE
FEUILLURE
ET RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE



CRÉMONE ENCASTRÉE
EN OPTION POUR
VERROUILLAGE HAUT ET
BAS SIMULTANÉ DU
VANTAIL SEMI-FIXE



SERRURE 1 POINT
POUR LES PORTES
DE SERVICE,
EN OPTION



VERROU À LEVIER EN
STANDARD POUR
VERROUILLAGE HAUT ET
BAS INDÉPENDANT DU
VANTAIL SEMI-FIXE

Environnement

L'aluminium se recycle à l'infini sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Particulièrement léger, son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

Solidité

Tous nos profilés de portes de garage ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie en alliage aluminium vous assure longévité et tranquillité.

Sécurité

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.




SERRURES
5 POINTS
LATÉRAUX
OU 3 POINTS
HAUT ET BAS
EN STANDARD

Portes de garage

ALU
ÉVOLUTION

Technologie

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables



les exclusivités Thiebaut



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR FEUILLURE



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR SEUIL ARRONDI



PAUMELLES 3D RÉGLABLES POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DE LA PORTE DANS LE DORMANT



2, 3 ou 4 vantaux

cadre 50 mm

ouverture extérieure ou intérieure

MODÈLE PRÉSENTÉ
2 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE,
REMPLEISSAGE
PANNEAU ALU ISOLÉ
À RAINURES,
COLORIS
CHÊNE DORÉ

A



porte droite

Portes de garage

ALU

ÉVOLUTION

coloris

VOIR PAGE 19

l'esthétique en plus

frise
85
mm



PAS DE 85 MM
SUR PANNEAU
À RAINURES
GARANTISSANT
L'EFFET BOIS

PARCLOSE À
ANGLE DROIT



2, 3 ou 4 vantaux

cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

A

MODÈLE PRÉSENTÉ
4 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE,
REPLISSAGE
PANNEAU LISSE,
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION,
COLORIS RAL 9010



cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

B

MODÈLE PRÉSENTÉ
3 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE,
REPLISSAGE
PANNEAU LISSE,
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION,
COLORIS RAL 7042



porte droite

Portes de garage

ALU
ÉVOLUTION

POIGNÉE EN
STANDARD,
QUINCAILLERIE
BLANCHE EN
OPTION



cadre
50
mm

portes de service

ouverture extérieure ou intérieure

C

MODÈLE PRÉSENTÉ
RAL 5018
PORTE À RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE : CADRE
50 MM, PANNEAUX
À RAINURES,
FERRAGE PAR
PAUMELLES,
POIGNÉE FOURNIE,
OPTION HUBLLOT ROND,
SERRURE 5 POINTS



coloris

VOIR PAGE 19



porte droite

Portes de garage

ALU

ÉVOLUTION

coloris

VOIR PAGE 19



ÉPAISSEUR DES
PANNEAUX
27mm

PANNEAU ISOLÉ MOUSSE
DE POLYSTYRÈNE
EXTRUDÉ : STYROFOAM,
VALIDÉE PAR
L'ASSOCIATION POUR
LA CERTIFICATION DES
MATÉRIEAUX ISOLANTS-
ACERMI ; CERTIFIÉ
LABORATOIRE NATIONAL
DE MÉTROLOGIE ET
D'ESSAI-LNE

PANNEAU À
RAINURES

PANNEAU
LISSE



Les options



HUBLOT CARRÉ 280 X 280 MM
POUR PORTE DE GARAGE OU
PORTE DE SERVICE

ALUNOX, EFFET BROSSÉ,
VITRAGE PPMA



VITRAGE HAUT, 44.2,
CLASSE 2
ANTI-VANDALISME,
ÉPAISSEUR DU
VITRAGE 27 MM



HUBLOT
ROND
Ø 280 MM

Portes de garage

PVC

Environnement

Les profilés PVC Deceuninck® sont 100 % recyclables et garantis sans plomb. Toutes nos chutes PVC sont recyclées.


Solidité

Tous nos profilés de porte ont été rigoureusement testés par les laboratoires Deceuninck® pour vous garantir un maximum de solidité.

Sécurité

Pour une sécurité optimale, les portes sont livrées avec une serrure 3 points. Les pentures sont rivetées et les cadres soudés sont pourvus de renfort aluminium.

en toute sécurité



RENFORT ALUMINIUM
DANS LES PANNEAUX
(EN OPTION)

GRILLE DE DÉFENSE
(EN OPTION)




**BÂTI
ALU**



BÂTI DE
65 X 45 MM
EN ALUMINIUM

SERRURE 3 POINTS ET
CRÉMONE 2 POINTS CARÉNÉE
EN APPLIQUE



Les exclusivités Thiebaut

RENFORT ALUMINIUM
DANS OUVRANT
DE 70 X 38 MM

**38
mm**




JET D'EAU
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
SUR LE SEUIL ET
LES COUVRE-
JOINTS



SEUIL EN ALUMINIUM
ANODISÉ

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
SUR LE BÂTI



OUVRANT AVEC
COUVRE-JOINT



porte droite

Portes de garage

PVC



2, 3 ou 4 vantaux

cadre
38
mm

ouverture extérieure ou intérieure

A

MODÈLE PRÉSENTÉ
2 VANTAUX
COLORIS CHÊNE DORÉ



cadre
38
mm

ouverture extérieure ou intérieure

B

MODÈLE PRÉSENTÉ
4 VANTAUX AVEC
HUBLOTS EN PVC
INCASSABLE
EN OPTION,
COLORIS BLANC



coloris

VOIR PAGE 19

Portes de garage

PVC

L'esthétique en plus

coloris

VOIR PAGE 19

100 mm

PAS DE 100 MM
GARANTISSANT
L'EFFET BOIS

PARCLOSE
MOULURÉE ET À
COUPE D'ONGLET



Un large choix
de couleurs de la
gamme Deuctone*

2, 3 ou 4 vantaux

cadre
38 mm

ouverture extérieure ou intérieure

MODÈLE PRÉSENTÉ
4 VANTAUX
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION
COLORIS CHÊNE DORÉ

C




cadre
38 mm

ouverture extérieure ou intérieure

(SANS BATI UNIQUEMENT)

MODÈLE PRÉSENTÉ
2 VANTAUX
AVEC OPTION CINTRÉ
COLORIS BLANC

D



Portes de garage

PVC

2, 3 ou
4 vantaux



DÉTAILS DU
HUBLOT

DÉTAILS DE LA PARTIE
HAUTE VITRÉE



cadre
38
mm

**ouverture extérieure
ou intérieure**

A



MODÈLE PRÉSENTÉ
2 VANTAUX
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE ET
QUINCAILLERIE LAQUÉE
DE LA COULEUR DE LA
PORTE EN OPTION

COLORIS
DEUCTONE 1004



coloris
VOIR PAGE 19



Portes de service

PVC

cadre
38
mm

B

C

MODÈLE PRÉSENTÉ
COLORIS DEUCTONE 1079,
SERRURE DE SÛRETÉ
3 POINTS, OUVERTURE
EXTÉRIURE



coloris

VOIR PAGE 19

D

E

MODÈLE PRÉSENTÉ
PARTIE HAUTE VITRÉE
EN OPTION CHÊNE DORÉ,
SERRURE DE SÛRETÉ
3 POINTS, OUVERTURE
INTÉRIURE



MODÈLE PRÉSENTÉ
COLORIS DEUCTONE 1019,
SERRURE DE SÛRETÉ
3 POINTS, OUVERTURE
INTÉRIURE



Portes de garage

PVC



Les options



GRILLE
DE DÉFENSE
POUR HUBLOT



PARTIE HAUTE VITRÉE
VITRAGE ISOLANT
22 MM (4-14-4)



HUBLOT PVC INCASSABLE
H 370 X L 240 MM



RENFORT ALUMINIUM
DANS LES PANNEAUX,
EN OPTION

coloris

VOIR PAGE 19

Portes de garage

BOIS



1, 2, 3 ou 4 vantaux avec ou sans bâti



Options nous
consulter

Solidité

Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère une grande solidité aux portes de garage.



SAPIN
DU NORD
27 OU 32MM



EXOTIQUE
27 MM

coloris

VOIR PAGE 19

La qualité de nos bois

Notre choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la qualité et la longévité de nos volets.

- > Les bois exotiques
- > Le sapin du nord

Traitements

**En phase aqueuse >
respecte l'environnement**

Avec plus-value

Traitement ton paille IFH* pour le sapin sur portes de garage à frises. Traitement impression blanche. Lasures et peintures de finition.

Sans plus-value

Traitement ton chêne IFH* pour l'exotique. Traitement ton paille IFH* pour le sapin, sur portes de garage à cadre.

* Insecticide fongicide hydrofuge.

Portes de garage

BOIS

frise
27
mm

ouverture extérieure et intérieure



A



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT SAPIN DU NORD,
2 VANTAUX, SERRURE 1 POINT,
VERROU BAÏONNETTE, SUR GOND À SCELLER

B



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT SAPIN DU NORD,
2 VANTAUX, OPTION SERRURE DE SÛRETÉ
3 POINTS, VERROU BAÏONNETTE,
SUR GOND À SCELLER

frise
27
mm

ouverture extérieure ou intérieure

C



MODÈLE PRÉSENTÉ
TOUT SAPIN DU NORD
4 VANTAUX,
SERRURE 1 POINT,
VERROU BAÏONNETTE,
BÂTI 65 X 55 MM,
AVEC BÂTI CINTRÉ



coloris

VOIR PAGE 19

Portes de garage

BOIS



cadre
32
mm

ouverture extérieure ou intérieure

D

MODÈLE PRÉSENTÉ
TOUT EXOTIQUE,
CADRE DE 32 MM,
REPLISSAGE FRISES
VERTICALES DE 27 MM,
BÂTI DE 65 X 55 MM
AVEC OPTION SERRURE
3 POINTS ET HUBLLOT
PVC INCASSABLE



Portes de grange

ouverture extérieure ou intérieure

E

MODÈLE PRÉSENTÉ
AVEC PORTILLON EN
DEUX PARTIES,
IMPOSTE SUPÉRIEURE
FIXE ET CRÉMONE À
LEVIER SUR
DEMANDE, NOUS
POUVONS RÉALISER
TOUTES PORTES À
FAÇON



Portes de service

BOIS



avec cadre

cadre
32 mm

A



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT EXOTIQUE,
PORTE : CADRE 32 MM, PANNEAUX FRISES 27 MM,
FERRAGE PAR PAUMELLES, POIGNÉE FOURNIE,
POSSIBILITÉ TOUT SAPIN DU NORD, OPTION SERRURE
3 POINTS ENCASTRÉE


frise
27 mm

frise
32 mm

sans cadre

frise
27 mm

B



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT SAPIN DU NORD,
27 OU 32 MM UNIQUEMENT,
DORMANT 65 X 55 MM,
SERRURE À CYLINDRE 1 POINT,
OUVERTURE EXTÉRIEURE

C



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT EXOTIQUE,
27 MM UNIQUEMENT,
OPTION SERRURE DE SÛRETÉ
À CYLINDRE 3 POINTS,
OUVERTURE INTÉRIEURE

Coloris

ALU

74 teintes RAL thermolaquées givrées,
et 1 ton bois chêne doré




TOUTES NOS PORTES ALU EXTRUDÉ SONT LAQUÉES SELON LES NORMES QUALICOAT ET QUALIMARINE POUR LES COULEURS ET QUALIDÉCO POUR LE TON BOIS. FINITION GIVRÉE (SUPPRIME LES REFLETS BRILLANTS ET FACILITE L'ENTRETIEN DES PORTES).

PVC

Gamme Deuctone

sur stock



OUVRANT PVC ET BÂTI ALU
LAQUÉ DANS LA COULEUR
LA PLUS APPROCHANTE

sur demande




BOIS



PEINTURE DE FINITION : TOUS RAL DISPONIBLES
LASURE DE FINITION : 5 TEINTES DISPONIBLES
(NUANCIER SUR DEMANDE)

Volets Thiebaout



THIEBAUT INDUSTRIE
88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
LORRAINE

**FABRICATION
BOIS, PVC ET ALU ISOLÉ**

THIEBAUT INDUSTRIE
68800 VIEUX-THANN
ALSACE

**FABRICATION
ALUMINIUM EXTRUDÉ**



BVCert. 6149620



**THIEBAUT
INDUSTRIE**
SOLUTIONS CRÉATIVES DE L'HABITAT



CERTIFICATS
equiLIBRE+

THIEBAUT INDUSTRIE SAS

801, RUE DE LA BOUDIÈRE 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE TÉL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr / www.volets-thiebaout.com